

Итоговый документ

проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области по населенному пункту: д. Осоргино

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 15.05.2017 №77-ПГл «О назначении публичных слушаний» по проекту Генерального плана сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с проектной документацией были опубликованы в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» № 19/1 от 19.05.2017, официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 25.06.2017 в 15:00 в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с участием: Стяжкова А.А. – Руководителя Администрации сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области; Гриднева Д.З. – представителя ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»; Завражина К.А. – начальника территориального управления Одинцовского муниципального района и городских округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области; жителей и заинтересованных лиц сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района.

Выступили: - Гриднев Д.З. - представитель ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования», Телятник Р.В., Кузнецова Л.И., Госмаева С.А., Самус С.Н., Гололобов А.К., Пименов А.П., Моршкин О.С., Елина М.Ф.,

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть трассировку дороги «Одинцово-Кубинка» в обход существующих жилых домов и существующей могилы неизвестного солдата.
2. Провести выверку всех прудов, сетей водоснабжения и теплоснабжения (материалы направлены в ЗАО НИиПИ ИГСП) в связи с найденными неточностями.

Председатель предложил публичные слушания считать завершенными и состоявшимися.

Председатель

М.М. Рипка