



Общество с ограниченной
ответственностью «РАЙТПРОЕКТ»

Россия 143007 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48, этаж 4, помещение 7,
офис 1 ИНН 5032299382 КПП 503201001 ОГРН 1185053026476

e-mail: raytproekt@yandex.ru, тел.: 8-(495)-252-02-63

Форма заключения о соблюдении требований технических регламентов для объектов капитального строительства при реализации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Зарегистрировано в реестре членов саморегулируемой организации (СРО) Ассоциацией «Саморегулируемая Организация «Региональное Объединение Проектировщиков» СРО-П-189-260-32014 (регистрационный номер в реестре членов Ассоциации № 141 от 24.12.2018г)

Застройщик: ООО «К-Тех»

**Новое строительство Домов блокированной застройки – жилые дома (Группа № 1 и
Группа № 2) - Блок (секция, квартира) №1**

Вид разрешенного использования, планируемого ОКС: Блокированная жилая застройка

Расположение на земельном участке:

- Кадастровый номер: 50:20:0070227:15073.
- Местоположение: Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, ул Акуловская
- Основной вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с утвержденными ПЗЗ: Блокированная жилая застройка

Генеральный директор



Попов Ю.С.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1.1 Основания подготовки заключения 3-4 стр.
- 1.2 Существующее положение 5-8 стр.
- 1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, неблагоприятны для застройки 9 стр.
- 1.4 Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции 9-12 стр.
- 1.5 Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта. 12 стр.
- 1.6 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов 13 стр.
 - 1.6.1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ 13-29 стр.
 - 1.6.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ 29-33 стр.
- 1.7 Заключение 33-34 стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 35-36

1.1 Основания для подготовки заключения.

- на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на основании *Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области" (в редакции постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2023 г. № 1912).*

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области" (в редакции постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2023 г. № 1912), земельный участок с кадастровым номером: 50:20:0070227:15073, площадью 381 кв. м., расположен в территориальной зоне Ж-2 - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства с разрешенной предельной этажностью 3 надземных этажей и предельной высотой 10,4 м.

Для вида разрешенного использования земельного участка «Блокированная жилая застройка» установлены минимальные отступы от границ земельного участка 3 (0) м (согласно ч.12. ст 11 Правил Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем земельном участке) и максимальный процент застройки объекта капитального строительства 1 эт. - 30%, 2 эт. - 25%, 3 эт. - 20%

Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Одинцово Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа

Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Московской области» в части:

- минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

Градостроительный план земельного участка:

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Схема				
1	50:20:0070227:15073 РФ-50-3-68-0-00-2023-16572 от 17.05.2023	<p style="text-align: center;">1. Чертеж градостроительного плана земельного участка</p> <p>Условные обозначения</p> <table border="0"> <tr> <td> границы зон, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, подлежат уточнению в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории</td> <td> номер поворотной точки границ земельного участка</td> </tr> <tr> <td> граница земельного участка</td> <td> минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства (согласно видам разрешенного использования)¹</td> </tr> </table>	границы зон, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, подлежат уточнению в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории	номер поворотной точки границ земельного участка	граница земельного участка	минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства (согласно видам разрешенного использования) ¹
границы зон, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства, подлежат уточнению в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории	номер поворотной точки границ земельного участка					
граница земельного участка	минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства (согласно видам разрешенного использования) ¹					

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка

1.2 Существующее положение

1.2.1 Земельный участок 50:20:0070227:15073 образован путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:1457 на 18 земельных участков в том числе и земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070227:15073. Участок расположен на хорошо освоенной территории, в юго-западной части города Одинцово.

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070227:1457 приобретен ООО «К-ТЕХ» по договору купли-продажи от 29.03.2021г. у ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» на основании протокола РАД-250468 от 25.03.2021г. об итогах электронных торгов (процедура Банкротства), организованных организатором торгов конкурсным управляющим ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» Булатовой М.А., проведенных на ЭТП АО - «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу <http://lot-online.ru>. Согласно с пунктами 2 и 3 настоящего договора ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал», передает ООО «К-ТЕХ» имущество, принадлежащее ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» (залог в пользу ООО «УКС-ЖК» и не залоговое) в составе: Лот №1 земельный участок 50:20:0070227:1457 под первым кластером таунхаусов, Московская область, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул. Акуловская 2к площадь 5 556,00 кв.м., объект незавершенного строительства 1 кластер таунхаусов в составе 18 таунхаусов степень готовности 75 %.

Согласно п. 1.4. договора купли-продажи «Условием конкурса является обязанность приобретателя имущества достроить и ввести в эксплуатацию объекты незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке; приобретатель имущества обязан после завершения строительства и ввода в эксплуатацию передать Пеунковой Н.А., Кононову А.В., Семеновой Л.П. таунхаусы с условными номерами №5,7,11 и долю в праве на земельный участок, соответствующий данным таунхаусам без дополнительных доплат.».

ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал» было получено Разрешение на строительство № RU 50511105-002 от 07.02.2013г. на строительство комплекса индивидуальных жилых домов (коттеджей) с гостевыми домами, таунхаусов и объектов инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.Акуловская, 2 сроком до 19.04.2022г., в составе указанного разрешения на строительство и объект незавершенного строительства приобретенный ООО «К-ТЕХ» «Жилые дома блокированного типа. Блок № 1».

В связи окончанием срока ранее выданного Разрешения на строительство, изменением вида разрешенного использования земельного участка, разделом земельных участков, сменой собственников земельных участков принадлежащих ранее ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал», продление указанного разрешения на строительство невозможно, требуется получение нового разрешения на строительство.

На земельном участке возведены два объекта капитального строительства:

1. **Дом блокированной застройки- жилой дом (группа №1)** - состоящий из 8 двухэтажных жилых блоков (секций, квартир), располагается на 8 земельных кадастровых участках с идентичными градостроительными характеристиками, составляющими единый участок строительства ОКС. Каждый блок (секция, квартира) расположена на отдельном кадастровом участке, в следующем порядке: на участке с к.н. 50:20:0070227:15066 расположен блок №8; на участке с к.н. 50:20:0070227:15067 - блок №7; на участке с к.н. 50:20:0070227:15068 - блок №6; на участке с к.н. 50:20:0070227:15069 - блок №5; на участке с к.н. 50:20:0070227:15070 - блок №4; на участке с к.н. 50:20:0070227:15071 - блок 3; на участке с к.н. 50:20:0070227:15072 - блок №2; на участке с к.н. 50:20:0070227:15073 - блок №1.

2. **Дом блокированной застройки- жилой дом (группа №2)** - состоящий из 10 двухэтажных жилых блоков (секций, квартир), располагается на 10 земельных кадастровых участках с идентичными градостроительными характеристиками, составляющими единый участок строительства ОКС. Каждый блок (секция, квартира) расположена на отдельном кадастровом участке, в следующем порядке: на участке с к.н. 50:20:0070227:15064 расположен блок №10; на участке с к.н. 50:20:0070227:15065 - блок №1; на участке с к.н. 50:20:0070227:15074 - блок №9; на участке с к.н. 50:20:0070227:15075 - блок №8; на участке с к.н. 50:20:0070227:15076 - блок №7; на участке с к.н. 50:20:0070227:15077 - блок №6; на участке с к.н. 50:20:0070227:15078 - блок №5; на участке с к.н. 50:20:0070227:15079 - блок №4; на участке с к.н. 50:20:0070227:15080 - блок №3; на участке с к.н. 50:20:0070227:15081 - блок №2.

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0070227:15073, отведен под строительство одного из 18 Блоков (секция, квартира) домов блокированной застройки – жилые дома (Группа № 1 и Группа № 2) и граничит:

- с севера – с территорией многоквартирного жилого дома;
- с юга – с землями общего пользования (проезд). За проездом расположены частные участки индивидуального жилого строительства;
- с востока – с Блоком (секция, квартира) № 2;
- с запада – с незастроенным участком под размещение жилой застройки.

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3.



 - рассматриваемый земельный участок

Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории

Фото фиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.





Рисунок 4 – Панорамная фото фиксация местности

Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (код 2.1). Условно разрешенный вид использования - Блокированная жилая застройка (код 2.3).

1.2.2 Планировочные ограничения земельного участка указаны на рисунке 5.

- Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) - подзона 3, сектор 3.2.4.4
- Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) - подзона 5.4
- Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) - подзона 6.4
- Земельный участок расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома Москва (Внуково).5
- Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево.



- зона ограничений земельного участка

Рисунок 5 – Планировочные ограничения

1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, неблагоприятны для застройки

1.3.1 Земельный участок имеет вытянутую форму, расположен между двумя жилыми зонами многоквартирные дома и частные дома.

1.3.2 Объект построен по ранее выданному разрешению на строительство Разрешения на строительство № RU 50511105-002 от 07.02.2013г и построен согласно ранее разработанной проектной документации.

1.3.3. Согласно пункту 11 статьи 11 правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области", для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

1.3.4. Через земельный участок проходят коммуникации, обеспечивающие обеспечивающие снабжение района.

1.4 Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции.

На земельном участке предполагается строительство - Блока (секция, квартира) №1 входящего в объект капитального строительства – Дом блокированной застройки – жилые дома (Группа № 1 и Группа № 2), этажностью 2 надземных, площадью застройки 2729,0 кв.м. (см. «Схему земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта», М 1:500»).

Общий процент застройки территории после окончания строительства двух жилых домов (Жилые дома группа №1 и группа №2) составит 49,12% (2729 м2), что не превышает установленного процента застройки (50,8%).

Технико-экономические показатели земельного участка строительства Группа № 1, Группа № 2

№ п.п.	Наименование показателя	Площадь, м2	%
1	Общая площадь участка строительства (суммарная), в том числе:	5637,0	100
1.1	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15066 (блок №8)	590,0	22,16
1.2	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15067 (блок №7)	271,0	10,18
1.3	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15068 (блок №6)	276,0	10,36
1.4	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15069 (блок №5)	283,0	10,63
1.5	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15070 (блок №4)	297,0	11,15
1.6	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15071 (блок №3)	281,0	10,55
1.7	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15072 (блок №2)	284,0	10,66

1.8	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15073 (блок №1)	381,0	14,31
1.9	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15064 (блок №10)	355,0	11,94
1.10	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15065 (блок №1)	508,0	17,08
1.11	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15074 (блок №9)	266,0	8,94
1.12	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15075 (блок №8)	259,0	8,71
1.13	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15076 (блок №7)	261,0	8,78
1.14	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15077 (блок №6)	258,0	8,68
1.15	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15078 (блок №5)	279,0	9,38
1.16	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15079 (блок №4)	269,0	9,05
1.17	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15080 (блок №3)	260,0	8,74
1.18	Площадь зем. уч. с к.н. 50:20:0070227:15081 (блок №2)	259,0	8,7
2	Площадь застройки проектируемого Дома блокированной застройки-жилой дом по Приложению А СП 54.13330.2016	2722,0	96,3
3	Площадь территории, занятой проектируемым Домом блокированной застройки-жилой дом <i>без учета</i> покрытий площадок под навесами и балконами	2206,0	78,05
4	Площадь твердых покрытий, в т.ч.: - асфальтобетонных покрытий проездов - - асфальтобетонных отмопок - - покрытий из тротуарной плитки -	1183,3 110,8 273,0 799,5	41,34 3,96 9,66 28,27
5	Площадь озеленения (газонов)	2248,0	80,06

Проектные расстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта капитального строительства составляют:

- от северной границы – 11,8 м;
- от южной границы – 6,72 м;
- от западной границы – 2,0 м;
- от восточной границы – стена соседнего блока (секция, квартира) №2;

(см. «Схему земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта», М 1:500»).

Проектируемый Дом блокированной застройки-жилой дом (Группа №1) представляет собой двухэтажное строение прямоугольное в плане с размерами в осях 73,19х11,66 м.

Проектируемый Дом блокированной застройки-жилой дом (Группа №2) представляет собой двухэтажное строение прямоугольное в плане с размерами в осях 90,51х11,66 м.

Максимальная высота обоих здания составляет 10,4 м.

Здания включают в себя, группу № 1-8 двухэтажных пристроенных друг к другу жилых блоков-секций (квартир), группу № 2- 10 двухэтажных пристроенных друг к другу жилых блоков-секций (квартир), каждая из которых имеет непосредственный выход на отдельный приквартирный участок.

Для выполнения своего функционального назначения каждый блок (секция, квартира) представляет собой квартиру на одну семью, расположенную в двух уровнях, со следующим набором помещений:

на 1-ом этаже: холл; техническое помещение (котельная); гостиная; кухня; постирочная; гостевой санузел. В секции №1 на первом этаже дополнительно предусмотрен гараж на одно машино-место.

на 2-ом этаже: холл; спальни; игровая комната; санузлы. В секции №1 на втором этаже дополнительно предусмотрено размещение зимнего сада.

У каждого блока-секции (квартиры) предусмотрен навес для одной автомашины (не являющийся объектом капитального строительства) .

Архитектурно-художественное решение здания согласуется с окружающей жилой застройкой и отвечает признакам "европейского стиля": данное направление представляет собой сочетание строительных технологий разных стран Европы, который в целом не позволяет определить четкую принадлежность возведенного здания к конкретному региону.

Для выполнения своего функционального назначения каждый блок (секция) представляет собой квартиру на одну семью, расположенную в двух уровнях, со следующим набором помещений:

1 этаж:

- - холл;
- - техническое помещение (котельная);
- - гостиная;
- - кухня;
- - постирочная;
- - гостевой санузел;

2 этаж:

- - холл;
- - спальни;
- - игровая комната;
- - санузлы.

В качестве фундаментов проектируемого здания принят ж/б монолитный ленточный фундамент толщиной 400 мм на дренажной подушке из уплотненного щебня, с оклеечной гидроизоляцией и утеплением по периметру плитами из экструдированного пенополистирола.

Наружные несущие стены – из керамического крупноформатного поризованного камня толщиной 510 мм (марка прочности М-100, теплопроводность 0,143 Вт/моС, ГОСТ 530-2012) оштукатуренные паропроницаемой цементной штукатуркой «Глимс» толщиной 30 мм и окрашенные фасадной краской, либо отделанные керамической плиткой "под кирпич".

Каждая пара блоков отделена от соседней противопожарной стены, возвышающейся над кровлей не менее, чем на 30 см.

Внутренние несущие стены, продольные и поперечные запроектированы из керамического крупноформатного поризованного камня (марка прочности М-100, ГОСТ 530- 2012), толщиной 250 мм.

Перекрытия – монолитные железобетонные, образующие единый диск перекрытия.

Балки и перемычки – сборные железобетонные.

Балки и стропильные конструкции кровли – деревянные, хвойных пород не ниже 2-го сорта. Стропильные конструкции опираются на несущие стены и перекрытия через мауэрлаты и распределяющие балки.

Кровля – скатная (уклон более 12%), с покрытием из гибкой битумной черепицы на подкладочном ковре из ОСП-3 толщиной 25 мм по деревянной обрешетке. Деревянные балки и стропильные конструкции крыши подвергаются обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, что обеспечивает отнесение элементов покрытия к группе горючести Г2. Ограждение кровли не требуется, т.к. карнизный свес расположен на высоте менее 7,0 м.

Внутренние лестницы - монолитные, железобетонные, индивидуального изготовления.

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов выполняется металлическими, деревянными и комбинированными блоками по ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 475-2016. Оконные блоки из ПВХ-профилей с заполнением энергоэффективными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

Навесы для машин выполнены из стальных труб квадратного и прямоугольного сечение с покрытием из профилированного металлического листа. Площадь каждого навеса 26,3 м², для одной автомашины. Площадь под навесами для машин (8 x 26,3 м² = 210,4 м²) не включена в площадь помещений жилого здания, но включается в площадь застройки.

Планировочное и объемно-пространственное решение проектируемого объекта капитального строительства не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства в части: минимальных отступов от границ земельных участков 3 (0) м (согласно ч.12. ст 11 Правил Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем земельном участке).

Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для Блока (секция, квартира) №1 - уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровыми номерами: 50:20:0070227:15073 от западной границы участка от поворотной точки № 1 (55.654588 37.226784) до поворотной точки № 6 (55.654290 37.226793) в соответствии с ГПЗУ РФ-50-3-68-0-00-2023-16572 от 17.05.2023г. - 2,0 метра.




Рисунок 6 – Схема земельного участка минимальных отступов от грани земельного участка

1.5 Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта.

Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства (объектов недвижимости), сетей инженерного обеспечения планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта является приложением №1 к настоящему Заключению.

1.6 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ «отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов».

1.6.1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ:

Требования технического регламента (обосновывается в случае применения для планируемого вида разрешенного использования)	Обоснование соблюдения требования со ссылкой на нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций) или иное.
Требования механической безопасности. Требования пожарной безопасности. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.	
ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.7, 4.2/ 5 (за исключением абзаца второго пункта 5.1.4, пунктов 5.2.3, 5.2.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.1, 6.2.1, абзаца второго пункта 6.2.3, пунктов	Соблюдается с учетом выполнения требований ГОСТ 27751-2014 при осуществлении

6.2.4, 6.3.4), 7 (за исключением пунктов 7.6, 7.9), 8, 9, 10 (за исключением абзаца второго пункта 10.2, пунктов 10.3, 10.5), 77, 12 (за исключением пункта 12.4), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6)	архитектурно-строительного проектирования
ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Разделы 1, 6 (пункты 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18 - 6.4.20)	Соблюдается с учетом выполнения требований ГОСТ 31937-2011 при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". Разделы 7, 4 (пункты 4.3 - 4.5, 4.7), 5 (за исключением пункта 5.5), 8 (пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.4, 8.5.1 - 8.5.5)	Соблюдается с учетом выполнения требований ГОСТ 18105-2010 при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13)	Соблюдается с учетом выполнения требований ГОСТ 52044-2003 при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 14.13330.2018 "СНиП Н-7-81* "Строительство в сейсмических районах". Разделы 1 (за исключением третьего и четвертого абзаца и примечания), 5 (пункты 5.9, 5.11, 5.18, 5.23, 5.26, 5.30, 5.32), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.26 (таблица 6.1а), 6.2а.4, 6.2а.5, 6.2.4 - 6.2.6, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.2 - 6.5.6, 6.6.3 - 6.7.2, 6.7А, 6.7.6 - 6.7.8, 6.7.126, 6.7.126, 6.8.2 - 6.8.3, 6.8.6, 6.8.8, 6.8.18, 6.9.1, 6.9.5, 6.10.2, 6.10А, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.6 - 6.11.8, 6.11.12 - 6.12.2, 6.12А - 6.12.6, 6.12.11, 6.12.13, 6.12.15, 6.13.6, 6.13.7, 6.14.3, 6.14.5, 6.14.6, 6.14.8, 6.14.10, 6.14.14, 6.14.15, 6.15.2, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.7 - 6.15.10, 6.15.12, 6.15.13), 7 (пункты 7.1 - 7.4), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.3, 8.5), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.9)	Не применяется
СП 15.13330.2012 "СНиП Н-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 5, 6 (за исключением пунктов 6.19, 6.26), 7 (за исключением пунктов 7.7, 7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18), 8, 9 (за исключением пунктов 9.1.2, 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, абзаца первого пункта 9.19, абзацев седьмого - двенадцатого пункта 9.30, пунктов 9.32.1, 9.32.2, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47, абзаца второго пункта 9.59, пунктов 9.61, 9.69, 9.75, 9.79, 9.83), 10 (за исключением абзаца третьего пункта 10.1, абзаца второго пункта 10.8)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 16.13330.2017 "СНиП Н-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 7, 4 (за исключением пункта 4.1.3), 5, 6, 7 (подразделы 7.2, пункты 7.3.1, 7.3.2), 8 (подразделы 8.1 - 8.4, пункты 8.5.8, 8.5.10, 8.5.12, 8.5.14, 8.5.16, 8.5.18 - 8.5.20, подраздел 8.6), 9 (подразделы 9.1 - 9.3, пункты 9.4.1 - 9.4.3, 9.4.6 - 9.4.9), 10 - 13, 14 (за исключением пунктов 14.2.9, 14.3.3, 14.4.2),	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного

15 (подраздел пункты 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5), 16 (пункты 16.4 - 16.15, 16.17, 16.19, 16.20), 17 (пункты 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.17), 18 (подраздел за исключением пункта 18.1.1, пункты 18.2.2, 18.2.4 - 18.2.7, подраздел 18.3)	проектирования
СП 17.13330.2017 "СНиП Н-26-76 "Кровли". Разделы 7, 4 (пункты 4.1 - 4.3, 4.4 (абзац третий), 4.6, 4.8, 4.10, 4.14), 5 (за исключением пунктов 5.1.7, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.17 - 5.1.19, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.24, 5.2.7 - 5.2.9, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7), 6 (за исключением подразделов 6.1 - 6.4), 7 (за исключением пункта 7.4, абзаца первого пункта 7.5, пунктов 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.2, 8.7, 8.8), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.2, 9.3, 9.13)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" ("СНиП Н-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункт 4.4 (за исключением абзаца первого), пункт 4.17 (за исключением примечаний 1 и 2), пункт 4.22 (за исключением абзаца первого), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42 (за исключением абзаца третьего), пункты 5.44 - 5.46, 5.72 (за исключением абзацев первого и второго), пункт 5.74 (за исключением абзаца первого), пункт 5.75 (за исключением абзаца первого), 6 (пункты 6.4, 6.9 - 6.12, 6.13 (за исключением абзаца первого), пункты 6.14 (за исключением абзаца первого), пункты 6.15, 6.17, 6.21, 6.22)	Не применяется
СП 19.13330.2019 "Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка ("СНиП Н-97- 76* "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6 (за исключением примечаний), 4.10 (за исключением примечания 1), 4.12 (за исключением абзаца второго), 4.74 (за исключением абзаца второго), 4.15, 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9)	Не применяется
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.77, 4.74 - 4.16), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.9, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 - 5.4.8, 5.5.1 - 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.22)	Не применяется
СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.15, 4.22, 4.24), 5 (пункты 5.1.9, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.7, 5.3.17, 5.4.1, 5.4.12, 5.4.15 (за исключением последнего абзаца), 5.5.3 - 5.5.10, 5.6.8, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4,	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении

<p>5.7.6, 5.7.8 - 5.7.10, 5.7.12, 5.7.13, 5.8.2 - 5.8.8 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.18 - 6.1.22, 6.1.25 - 6.1.27, 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6, 6.2.9 - 6.2.14, 6.2.16 - 6.2.24, 6.2.26 - 6.3.1, 6.3.5 - 6.3.13, 6.3.15, 6.4.1 - 6.4.6, 6.4.8 - 6.4.10, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.18, 6.4.21 - 6.4.23, 6.4.26 - 6.4.28, 6.4.30 - 6.4.33, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.13.7, 6.5.8, 6.5.10 - 6.5.12, 6.5.15 - 6.5.18, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.14 - 6.6.16, 6.6.17 - 6.6.21, 6.7.2 - 6.7.4, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.11 - 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5 - 6.8.8, 6.8.12 - 6.8.15, 6.9.22, 6.11.1, 6.11.4 - 6.11.8, 6.11.10 - 6.1.18, 6.12.1, 6.12.2, 6.13.1, 6.13.3 - 6.13.5, 6.13.8, 6.74.7, 6.14.2- 6.14.5, 6.14.7, 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 - 7.12), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.17 - 9.19, 9.21, 9.24, 9.27 - 9.32, 9.37), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.23, 10.24, 10.29), 11 (пункты 11.2 - 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16 - 11.18, 11.22 - 11.24), 12 (пункты 12.4 (за исключением примечания), 12.8), приложение К</p>	<p>архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 23.13330.2018 "СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7, 4.8, 4.11, 4.12), 7 (за исключением пунктов 7.4, 7.6, 7.13, 7.17, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25), 8, 9 (за исключением пункта 9.6), 10 (за исключением пунктов 10.5, 10.6, 10.10 - 10.13), 11 (за исключением пунктов 11.4, 11.5, 11.6.4, 11.7.1 - 11.7.3), 12 (пункты 12.1 - 12.8, 12.10 - 12.28, 12.30 - 12.37), 14 (за исключением пунктов 14.6, 14.16, 14.19), приложение Ж</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 7, 4 (пункты (4.1, 4.2 (за исключением абзаца второго), 4.3, 4.7 - 4.10), 6 (пункты 6.7 - 6.10, 6.12), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13 - 7.1.16, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.7 - 7.2.12, 7.2.14 - 7.3.2, 7.3.8 - 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, 7.4.1 (за исключением абзаца пятого), 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.13, 7.5.1, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.13 - 7.5.17, 7.6.2 - 7.6.5 (за исключением абзаца второго), 7.6.9, 7.6.10, 7.6.12), 8 (пункты 8.10, 8.11, 8.13, 8.15 (за исключением абзаца третьего), 8.18, 8.19), 9 (пункты 9.2, 9.4 - 9.6, 9.11 - 9.15, 9.17), 10 (пункты 10.3 - 10.6), 11 (пункты 11.5 - 11.9, 11.13), 12 (пункты 12.2 - 12.10, 12.15), 14 (пункты 14.3 - 14.7), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.7, 15.8)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 (за исключением последнего абзаца), 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 - 5.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.5, 6.3.12, 6.5.4), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15 - 7.2.17, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.9 - 7.3.13, 7.3.15- 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5), 8 (за исключением пунктов 8.7 - 8.9), 9 (за исключением пунктов 9.2, 9.3 - 9.5), 10 (за исключением пункта 10.3), 11 (за исключением пункта 11.2), 12 (за исключением пунктов 12.4, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.17, 12.18), 13 (пункты 13.6, 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.10, 14.16, 14.18, 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5, 15.6, 15.8), 16 (за исключением пункта 16.7), приложения Г, Д, Е</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.1, 4.13), 5 (за исключением пунктов 5.2.3, 5.2.6, 5.2.9), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.4,</p>	<p>Не применяется</p>

6.1.6, 6.1.8, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 - 6.6.3, 6.6.5 - 6.7.4), 7 (за исключением пунктов 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.2.3- 7.2.5, 7.2.7, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.9, 7.5.6, 7.5.8, 7.6.7, 7.7.5, 7.7.9, 7.8.3, 7.8.4, 7.9.3, 7.9.5, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.9, 7.11.11- 7.12.3, 7.12.7, 7.12.8)	
СП 28,13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пунктов 5.4.3, 5.4.4 (абзацы первый и третий), 5.4.11, 5.4.13 (абзац первый), 5.5.5 - 5.5.7, 5.7.11), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7 (за исключением пункта 7.2), 8, 9 (за исключением пунктов 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.10, 9.4.2, 9.4.5), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.7)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4 - 4.11, 4.15), 5 (пункты 5.11 - 5.13, 5.15, 5.21, 5.25), 7	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.4, 5.3.1.5, 5.3.2.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.4.16, 5.5.3 - 5.5.5, 5.6.1, 5.6.3 - 5.6.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10, 6.3.9, 6.3.11, 6.4.7, 6.4.15, 6.4.16), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.7 - 7.4.10), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.18, 8.3.20, 8.3.22, 8.3.24, 8.3.28, 8.6.2 - 8.6.7, 8.7.2, 8.7.14), 9 (за исключением пунктов 9.1.3, 9.1.7, 9.3.2, 9.3.4, 9.4.2), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.8), 5 (пункт 5.10), 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.183), 10 (пункты 10.1 - 10.4, 10.6 - 10.10), 11 (пункты 11.5, 11.10, 11.12, 11.14, 11.21, 11.26, 11.27, 11.31 - 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.44, 11.48, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.10, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36, 15.38 - 15.40), 16 (пункты 16.1, 16.3, 16.5, 16.10, 16.15, 16.16, 16.20 - 16.22, 16.23, 16.29, 16.31, 16.32, 16.34 - 16.43, 16.45 - 16.48, 16.58, 16.59, 16.60, 16.62 - 16.65, 16.67, 16.92, 16.9А, 16.96, 16.98 - 16.106, 16.108, 16.110 - 16.119, 16.121 - 16.128)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, А (пункты А.8, А.9, А.12, 4.18, 4.19, 4.21), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1 А, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1, 5.А.2, 5.А.А, 5.5.1), 6 (пункты 6.1.А, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1 - 6.2.А, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.10.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 - 7.7А, 7.7.6, 7.7.7), 8 (пункты 8.2.3, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.19), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.2 74.7/ 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

(пункты 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2), 12 (за исключением пунктов 12.2.2, 12.3.1 А, 12.3.1.8, 12.3.1.13, 12.3.2.3, 12.А.2.2, 12А.3.2)	
СП 33.13330.2012 "СНиП 2.0А.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 7, 5, 6, 7, 8 (за исключением пункта 8.2), 9 (за исключением пункта 9.20)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 3А.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". Разделы 1, 7 (пункты 7.1 - 7А, 7.16, 7.20, 7.25, 7.26, 7.28, 7.29, 7.32, 7.33, 7АО, 7.А1, 7.АА, 7.А5 - 7.5А, 7.55 - 7.58, 7.60 - 7.62), 8 (пункты 8.1 - 8А, 8.5 (за исключением последней строки таблицы 8.2), 8.7 - 8.12, 8. А, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.25, 8.27 - 8.31, 8.3А - 8.38), 10 (пункты 10.19 - 10.22), 11 (пункты 11.8, 11.13), 12 (за исключением пунктов 12.9, 12. А, 12.15, 12.21)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-8А* "Мосты и трубы". Разделы 1, 5 (за исключением абзаца второго пункта 5.2, пунктов 5. А, 5. А, 5.15, 5.25 (абзацы первый и второй), 5.27 (абзац второй), 5.29 (абзац третий), 5.31 (абзац первый), 5.32 (абзац первый), 5А3 (последний абзац), 5.АА (абзац четвертый), 5А8, 5А9 (абзац первый), 5.50, 5.52 (абзац второй), 5.5А, 5.58 (абзац второй), 5.61 (абзац четвертый), 5.63 (абзац первый), 5.6А (абзац пятый), 5.66, 5.71, 5.76 (абзац второй), 5.77, 5.78, 5.81, 5.83 (абзац первый), 5.87, 5.90 (абзацы второй и третий)), 6 (за исключением пунктов 6А, 6.6, 6.19, 6.20, 6.22 (последний абзац), 6.2А, 6.26, 6.27 (абзац второй), 6.28 (последний абзац), 6.30 (последний абзац), 6.32 (абзац второй), 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12 - 7.74, 7.19 - 7.23, 7.25 - 7.30, 7.32, 7.37 - 7.А1, 7.АА- 7.А8, 7.118- 7.121, 7.123, 7.125 - 7.127, 7.130, 7.132, 7.136, 7.137, 7.139, 7.747, 7.745 - 7.150, 7.152 - 7.155, 7.166, 7.171 - 7.173, 7.175, 7.179, 7.180, 7.182 - 7.185), 8 (8.1 - 8А, 8.6, 8.8 - 8.19, 8.111, 8.113, 8.1 А, 8.116 - 8.118, 8.120, 8.121, 8.123, 8.125 - 8.127, 8.129, 8.131, 8.132, 8.13А, 8.136, 8.160, 8.161, 8.162, 8.16А - 8.166, 8.168, 8.170, 8.173, 8.176 - 8.178, 8.183, 8.187, 8.188), 9 (пункты 9.1 - 9.3, 9.5, 9.8, 9.12, 9.74, 9.77, 9.18, 9.37, 9.38, 9АО, 9.А1, 9А3 - 9.А7), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.АА - 10А7, 10А9, 10.51 - 10.54, 10.56, 10.57, 10.59 - 10.6А, 10.66 - 10.69, 10.71 - 10.75, 10.77 - 10.79, 10.81 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20, 11.21, 11.23, 77.24, 11.25), приложения А, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Х, Ц, Ш, приложения 1 - 5	Не применяется
СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункт 5А), 7 (пункты 7.6, 7.7 (за исключением примечаний 4, 8, 9 к таблице А), 7.9, 7.10, 7.15 - 7.18, 7.20, 7.22, 7.2А, 7.25 (за исключением абзаца второго)), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6 (за исключением абзацев первого и второго), 8.2.11), 9 (пункты 9.5.10, 9.5.12), 10 (пункты 10.2.1 - 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8 - 10.2.11, 10.2.13, 10.2.1А, 10.2.16, 10.2.18, 10.2.21, 10.2.23 - 10.2.28, 10.3.2 - 10.3.7),	Не применяется

<p>11 (за исключением абзаца первого пункта 11.1, пункта 11.2, абзаца первого пункта 11.3, пункта 11.5), 12 (за исключением абзаца второго пункта 12.2.1, пунктов 12.2.6, 12.6.7, 12.5.3, последнего абзаца пункта 12.6.1, последнего абзаца пункта 12.7.2, последнего абзаца пункта 12.7.5, абзаца первого пункта 12.7.6), 13 (за исключением пункта 13.9, 74 (за исключением пункта 4.5.6), 16 (за исключением пунктов 16.2, 16.5, абзаца второго пункта 16.9), 17 (пункты 17.1.1, 7.1.2, 17.1.6 - 17.2.6)</p>	
<p>СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 - 5.2.11, 5.3.10, 54.1 - 54.8, 5.6.10 - 5.6.23, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.8 - 5.5.12, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.20, 5.5.21, 5.5.25 - 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого), пункты 5.7.2, 5.7.6 - 5.7.8, 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.6, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй - пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.4.2 - 5.4.6, 5.4.8, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.15, 5.4.20, 5.4.23, 5.16.26, 5.4.26 - 5.4.30, 5.16.32 - 5.4.35, 5.4.37 - 5.4.39), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.3, 6.3.6, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13 - 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.28, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.11 - 6.5.15, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.6, 6.10.1 - 6.10.10, 6.12.6 - 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1, 7.6.2 - 7.6.5, 7.6.7 - 7.6.13, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 - 7.5.4, 7.6.3 - 7.6.9, 7.6.11, 7.6.12, 7.10.6), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.6, 9.2.1, 9.2.3 - 9.2.7, 9.6.6, 94.8, 94.13, 9.6.4, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.6 - 9.6.7), 10 (пункты 104.10, 10.7.3, 10.7.6, 10.8.2 - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 38.13330.2018 "СНиП 2.06.06-82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1, 6, 5 (за исключением пунктов 5.3, 5.12, 5.18, 5.20, 5.36), 6 (за исключением пунктов 6.7, 6.8, 6.10), 7 (за исключением пункта 7.22)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-86* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 6.20), 5 (за исключением пунктов 5.16, 5.25, 5.35, 5.36, 5.66, 5.50, 5.51, 5.73), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.6, 6.8, 6.26), 7 (за исключением пунктов 7.7, 7.8, 7.4), 8</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 60.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 1, 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.6), 5 (за исключением пунктов 5.3, 5.5, 5.11, 5.17), 6 (за исключением пунктов 6.15, 6.16, 6.25, 6.37, 6.65, 6.68), 7 (за исключением пунктов 7.12, 7.4, 7.15, 7.16), 8 (за исключением пунктов 8.15, 8.22, 8.23, 8.26)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 61.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1, 5 (пункты 5.6 - 5.8, 5.13, 5.16, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, 5.25 - 5.28, 5.31 - 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.16 - 6.22, 6.26 - 6.28, 6.30, 6.31), 7 (за исключением пунктов 7.1, 7.7, 7.8, 7.13, 7.4), 8 (за исключением пунктов 8.2, 8.3, 8.8, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.27, 8.32), 9 (за исключением пунктов 9.9, 9.10), 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.3, 10.6, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13)</p>	<p>Не применяется</p>

<p>СП 62.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункт 3.37), 6 (за исключением пункта 6.16), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2, 5.6, 5.5, 5.7, 5.8), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.к, 6.6, 6.7), 7 (пункты 7.1, 7.5), 8 (пункты 8.3 - 8.6, 8.9, 8.12 - 8.15, 8.18 - 8.21, 8.2к, 8.26), 9 (за исключением пунктов 9.18, 9.26), 10 (пункты 10.2, 10.3), 11 (пункты 11.1, 77.4 - 11.6, 11.7, 11.9 - 11.11, 11.12 (абзац третий), 77.74, 77.76, 77.77, 11.21 - 11.27, 11.29, 11.3к - 11.36, 11.38, 11.39, ИЛО, 77.47/ 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.11, 12.12, 12.19, 12.22, 12.33 - 12.37), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.8), 74 (за исключением пунктов 74.4, 74.5, 1к.10, 74.72, 1к.13)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП к3.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Разделы 1, 4 (пункт к.6), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 - 5.3.13, 5к.11 - 5.4.26/ 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1Л7, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.18, 7.3.23, 7.3.26 - 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 - 7.3Л2, 7.3.кк - 7.3.56, 7Л.8 (за исключением абзаца второго), 7Л.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 - 8.3.21, 8.3.23 - 8.3.25, 8Л.5, 8Л.8), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.3к, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.2к, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3Л7, 9Л.3), 10 (пункты 10.1.12, 10.1.17)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП к5.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 1, 6 (пункты 6.1.12, 6.1.1к, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10 (за исключением пункта 10.2), 11 (пункты 11.30, ИЛЗ), 12 (пункт 12.8.5, таблица 12.1, пункт 12.9.31), 74 (пункт 74.7.29, таблица 74.4/ 75 (пункт 15.7), 16 (пункт 16Л.10), 17 (пункт 17.1.5), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.0к-91 "Мосты и трубы". Разделы 7, 7 (пункты 7.3, 7.6, 7.9, 7.21, 7ЛЮ, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.10, 9.17, 9.18, 9.20 - 9.27, 9.33 - 9.35, 9Л1, 9ЛЗ, 9Л6, 9.5к, 9.73), 10 (пункты 10.1 - 10.9, 10.37 - 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 4 7.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (абзац первый), 4 (пункты 4.7, к.8 - к.10, к.13 - к.15, к.18, к.22, к.2к - к.36, к.38, 4.47 - 4.45/ 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12 - 5.1.13, 5.1.17 - 5.1.20, 5.1.21 - 5.1.2к, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.5 7.4, 5.3.1.5, подразделы 5.3.2, 5Л), 6 (пункты 6.1.6, 6.1.8 - 6.1.10, 6.2.7.7, 6.2.7.2, 6.22.7, 6.22.2, 6.5 7.2 - 6.3.1.4, 6.3.1.5, 6.3.2.2 - 6.3.2.5, подраздел 6.3.3 (за исключением пункта 6.3.3.8), пункты 6.к.2, 6ЛЛ, 6.к.6 - 6.к.8), 7 (пункты 7.1.1 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.6, 7.1.8- 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15- 7.1.16, 7.1.19 - 7.1.23, подраздел 7.2, пункты 7.3.1.1 - 7.3.1.8, 7.3.1.10, подраздел 7.3.2, пункты 7.4.7, 7.4.5 - 7Л.7), 8 (пункты 8.1.1 - 8.1.5, 8.1.7, 8.1.9 - 8.1.12, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 - 8.2.7, 8.2.9 - 8.2.18, 8.3.1.1 - подраздел 8.3.2, пункты 8Л.1, 8Л.3 - 8ЛЛ, 8.к.6 - 8Л.7), приложения В, Г</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>

<p>СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 7, 4 (пункты 4.7 - 4.4/ 5 (пункты 5.1 - 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1, пункты 8.5, 8.7), 9 (пункт 9.1), приложение Г</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты к.3 - к.5), 5 (пункт 5.1), раздел 6 (пункт 6.3), 7 (за исключением пункта 7.3), 8 (за исключением пункта 8.2), 9 (пункты 9.1 - 9.6, 9.10, 9.19, 9.20 (за исключением абзаца второго), 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.6, 10.8 - 10.13, 10.15, 10.16), 11 (пункты 77.4, 11.6 - 11.18, 11.21), 12 (за исключением пунктов 12.15, 12.20, 12.22)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4, 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2), 6, 7 (пункты 7.1 - 7.2.5, 7.2.7 - 7.2.13, 7.3.2 - 7.3.5, 7.3.7, 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, пункт 7.5.1 (за исключением подпунктов 7.5.1.1, 7.5.1.6, 7.5.1.10, 7.5.1.12), 7.5.2, 7.5.3 (за исключением подпунктов 7.5.3.8, 7.5.3.12, 7.5.3.13, 7.5.3.21), 7.5.4 (за исключением подпункта 7.5.4.5), 7.5.5, 7.5.7 - 7.8.1), приложение /7</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3, 4.6, абзацы первый, третий, четвертый и шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.77, 4.12, 4.18), 5 (пункты 5.1 - 5.3а, 5.5 - 5.8), 6 (пункты 6.5, 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.5 - 7.1.7, 7.1.10 - 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.9 - 7.3.11, 7.4.3, 7.4.6), 8 (пункты 8.2, 8.3, 8.3а, 8.4, 8.7, 8.12, 8.13), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.16, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22 - 9.24, 9.27, 9.28, 9.31 - 9.34), 10 (пункты 10.4, 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". Разделы 1, 4 (пункт 4.5, последний абзац пункта 4.6, пункты 4.11 (за исключением абзаца четвертого), 4.12), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 - 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.29, 5.30, 5.33, 5.36 (кроме последнего абзаца), абзац первый пункта 5.61)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3), 8 (за исключением пунктов 8.1 - 8.9, 8.20 - 8.21, абзаца второго пункта 8.22, пункта 8.26), приложения А, Г, Д, Е</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.3), 2, 4 (кроме пункта 4.6), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, абзацы первый - четвертый, пятый и шестой пункта 5.1.12, пункты 5.1.13 - 5.1.16, абзац второй пункта 5.1.17, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.3), 6 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 - 6.1.6, 6.1.8 (кроме абзаца седьмого), 6.1.9, 6.2.1 - 6.2.9, 6.2.10 (кроме абзаца второго), 6.2.11 - 6.2.13, абзац первый пункта</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>

<p>6.2.14, пункты 6.2.16 (кроме абзацев первого и третьего), 6.2.19 - 6.2.22, 6.2.24 - 6.2.32, 6.3.1 - 6.3.9, 6.4.1 - 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, абзац первый пункта 6.5.3, пункты 6.5.5, 6.5.6, 6.5.9), 7 (кроме абзацев второго и третьего пункта 7.1.7, абзаца второго пункта 7.2.2), 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.2.5, абзаца второго пункта 8.5.8), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4 - 9.10), приложение А</p>	
<p>СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.2 (абзац пятый), 4.4, 4.7, 4.8), 5 (за исключением пунктов 5.1 (абзацы третий, седьмой), 5.3, 5.11 (абзац второй), 5.15, 5.17), 6 (подразделы 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4 (за исключением абзацев первого и пятого), 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 (за исключением абзаца первого), 6.2.9(за исключением абзаца первого), 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 (за исключением абзаца третьего), 6.3.4 (за исключением абзаца первого), 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8 - 6.3.11), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8 (за исключением абзаца второго), 6.4.0, 6.4.10, 6.4.12), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8)), 7 (пункты 7.1.2 (за исключением последнего абзаца), 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.8, 7.1.10 (за исключением абзаца второго), 7.1.12 (за исключением абзаца второго), 7.1.15, 7.1.18, 7.2.1 - 7.2.3, 7.2.4 (за исключением абзаца шестого), 7.2.5, 7.2.6 (за исключением абзацев первого и второго), 7.2.7 (за исключением абзаца третьего), 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11 (за исключением последнего абзаца), 7.2.12 (за исключением абзацев второго и третьего), 7.2.13, 7.2.15 - 7.2.18, 7.2.19 (за исключением абзаца второго), 7.2.21, 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.4 (за исключением абзаца четвертого), 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1 (за исключением абзацев третьего и четвертого), 7.5.5, 7.5.12, 7.6.1, 7.6.2 (за исключением абзаца второго), 7.6.4 - 7.6.5, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.8, 7.9.2, 7.9.4, 7.9.6 - 7.9.9, 7.9.10 (за исключением абзаца первого), 7.9.11 - 7.9.14, 7.9.15 (за исключением абзаца второго), 7.9.16 - 7.9.17, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.7, 7.10.8 (за исключением абзаца третьего), 7.11.1 (за исключением абзаца второго), 7.11.2, 7.11.4 - 7.11.5, 7.11.6 (за исключением абзаца третьего), 7.11.7 - 7.11.10, 7.11.11 (за исключением абзаца четвертого), 7.11.12 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5 (за исключением абзаца третьего), 9.7 - 9.10, 9.11 (за исключением абзаца четвертого), 9.12 (за исключением абзацев первого и второго), 9.13 - 9.14, 9.16, 9.22 (последний абзац)), 10 (за исключением пунктов 10.7 (абзац второй), 10.9), 11 (пункты 11.6 - 11.10), 12 (за исключением пункта 12.2.1), 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - В, Ж, И</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.9, абзац второй пункта 5.10, абзац первый пункта 5.12, 5.14, 5.18, 5.19 (за исключением абзаца шестого), 5.21)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>

<p>СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.5, 4.6, 4.10 - 4.14), 5 (пункты 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1, 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.6, 5.7.1 - 5.7.3), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пунктов 10.3.1, 10.3.7, 10.4.1, 10.5.1, 10.5.9а)</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Разделы 1, 4, 5 (за исключением пунктов 5.1.6 (абзац четвертый), 5.1.11 (абзац второй), 5.1.12), 6 (за исключением пунктов 6.1.14 (последний абзац), 6.1.16 (абзац третий), 6.1.17, 6.2.13 (абзац четвертый), 6.2.14 (последний абзац)), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.2 (абзац второй), 8.1.12, 8.1.16, 8.1.17 (абзац второй), 8.1.35 (последний абзац), 8.1.42 (абзац десятый), 8.1.57 (абзацы второй и одиннадцатый), 8.2.8 (абзац второй), 8.2.9, 8.2.12(последний абзац), 8.2.16, 8.2.26 (абзац седьмой), 8.2.29 (первый и четвертый абзацы), 8.2.30 (последний абзац), 8.2.31 (последний абзац)), 9 (за исключением пунктов 9.1.3 (последний абзац), 9.1.4 (абзацы второй и третий), 9.1.5 (абзац пятый), 9.1.6 (абзац четвертый), 9.1.8 (последний абзац), 9.1.9 (абзац восьмой), 9.2.7 (абзац второй), 9.3.6, 9.3.7 (абзац второй), 9.3.8 (последний абзац), 9.3.13 (абзац второй), 9.3.15 (абзацы первый и шестой)), 10 (за исключением пунктов 10.3.3 (абзац второй), 10.3.5 (последний абзац), 10.3.20 (абзац второй), 10.3.22 (абзац первый), 10.3.25 (абзац шестой), 10.3.33 (последний абзац), 10.4.10 (абзацы первый и второй)), 11 (пункты 11.1.2, 11.1.4 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12 (за исключением пунктов 12.3.3, 12.3.5 (абзац второй), 12.3.7 (абзац второй))</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>
<p>СП 64.13330.2017 "СНиП П-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.5), 5 (пункты 5.2 - 5.4, 5.11), 6, 7, 8, 9 (за исключением пунктов 9.20, 9.32, 9.40), приложение Е</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.1.3, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.3, подраздел 4.6 (за исключением пунктов 4.6.4, 4.6.6, 4.6.11, 4.6.14), пункты 4.7.1 - 4.7.11, 4.8.1, 4.8.2, подраздел 4.9 (за исключением пункта 4.9.2), пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, 4.13.5, 4.14.1, 4.15.3, 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11, 4.19.12, 4.20.5), 5 (пункты 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.13, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.11.1, 5.11.3, 5.11.5 - 5.11.13, 5.11.15 - 5.11.17, 5.12.2, 5.12.4, 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.15, 5.16.19 - 5.16.21, 5.16.24, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.2.2, 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 - 6.6.1, 6.6.3, 6.8.1 - 6.8.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 - 9.12.2, 9.12.4, 9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5), 10 (за исключением пунктов 10.1.15, 10.2.2, 10.2.9, 10.3.4,</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>

10.3.10, 10.3.21, 10.4.10, 10.4.18, 10.4.21)	
СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 7 (пункт 7.10.5), 12 (пункт 12.5.3)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.2), 5 (за исключением пунктов 5.7, 5.16), 6 (за исключением пунктов 6.8, 6.10, 6.11, 6.19, 6.23, 6.24), 7 (за исключением пункта 7.2), 8 (за исключением пункта 8.4), 9 (за исключением пунктов 9.9, 9.23), 10 (пункты 10.3 - 10.5)	Не применяется
СП 86.13330.2014 "СНиП Ш-42-80* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1, 6 (пункты 6.2.2, 6.4.1, 6.4.3 - 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2), 9 (пункты 9.1.1 - 9.11.11, 9.11.13, 9.11.14, 9.11.16 - 9.11.19, 9.11.21, 9.11.22, 9.11.24 - 9.11.27, 9.11.29 - 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 - 11.5.4, 11.5.6 - 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 - 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 - 19.5.9, 19.5.11, 19.5.13), 20, 21 (пункт 21.2), 23 (за исключением пункта 23.16)	Не применяется
СП 88.13330.2014 "СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункт 4.14), 5 (пункты 5.3.4, 5.3.6, 5.4.6, 5.4.10, 5.4.12, 5.5.1, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6 - 6.2.7), 7 (за исключением пункта 7.3.11), 9 (за исключением пункта 9.7), 10 (за исключением пунктов 10.2.7, 10.2.8, 10.2.12 - 10.2.14, 10.2.17, 10.3.10, 10.3.15, 10.4.2, 10.5.3, 10.5.5- 10.5.8, 10.6.3), 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.5, 11.3.2, 11.3.5), 12 (пункты 12.1 - 12.3), 13 (за исключением пунктов 13.2, 13.5, 13.7, 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3 - 14.7, 14.9)	Не применяется
СП 89.13330.2016 "СНиП П-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 (за исключением пунктов 4.10, 4.16, 4.19), 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.25 - 6.27, 6.29 - 6.39, 6.41 - 6.43), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.5 - 7.10, абзацы первый - третий пункта 7.12), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.19, 8.23), 9 (за исключением пунктов 9.1.11, 9.2.2, 9.3.5, 9.3.7), 10 (пункты 10.1.1- 10.1.6, 10.1.8 - 10.1.11, 10.1.13, 10.1.14, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.11- 10.2.16, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.16, 11.18, 11.21, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 12.13, 12.16, 12.20 - 12.25, 12.28 - 12.34), 13 (пункты 13.1 - 13.7, 13.9 - 13.27, 13.29 - 13.38, 13.40 - 13.43, 13.45, 13.49 - 13.52, 13.54 - 13.62, 13.64 - 13.73, 13.75, 13.76, 13.78, 13.79), 14 (пункты 14.1, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

15.1, 15.4, 15.7 - 15.11, 15.13 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.24, 15.29 - 15.40, 15.42, 15.43 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.8, 16.10, 16.13, 16.17, 16.18, 16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19 (за исключением пунктов 19.1, 19.3, 19.4, 19.14, 19.16, 19.20), 20 (за исключением пунктов 20.4, 20.6), 21, приложение Ж	
СП 90.13330.2012 "СНиП Н-58-75 "Электростанции тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8 - 6.11, 6.13, 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.3, 7.2.5- 7.2.7, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.2, 7.3.4 - 7.3.6, 7.3.10, 7.3.11), 9 (пункты 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7 - 9.2.10, 9.2.13, 9.2.15 - 9.2.20, 9.4.19.4.3, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.14, 9.4.20, 9.5.5 - 9.5.9, 9.5.11, 9.5.13, 9.5.15, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.46, 10.1.48, 10.1.49, 10.1.51, 10.1.58, 10.1.60 - 10.1.67, 10.1.69, 10.1.71 - 10.1.76, 10.1.78, 10.2.1.4, 10.2.1.6 - 10.2.1.8, 10.2.1.10 - 10.2.1.12, 10.2.1.14, 10.2.1.15, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 91.13330.2012 "СНиП П-94-80 "Подземные горные выработки". Разделы 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.11, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5 - 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.3.3 - 6.4.2, 6.5.2 - 6.5.13, 6.6.1 - 6.14.1 - 6.15.3, 6.15.5 - 6.16.5), 7 (за исключением пунктов 7.2.1.13, 7.2.2.6, 7.2.2.7, 7.2.2.14), приложения И, Б, В, Г, Д, Е (за исключением таблицы Е.2)	Не применяется
СП 92.13330.2012 "СНиП Н-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.6, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.4, 6.5)	Не применяется
СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.4, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.71, 5.73 - 5.75, 5.77 - 5.83), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58, 7.60, 7.62 - 7.67, 7.71, 7.94, 7.98 - 7.100), 9 (пункт 9.17)	Не применяется
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыдлопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 7, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 7 (за исключением пунктов 7.1.6, 7.1.12 - 7.1.16, 7.1.20, 7.1.25, 7.1.27, 7.1.31 - 7.1.34, 7.2.2), 8 (за исключением пунктов 8.6, 8.15), 9 (за исключением пунктов 9.9, 9.10, 9.12), 10 (за исключением пунктов 10.3 - 10.7, 10.9, 10.10, 10.15, 10.19, 10.20), приложения Б, /1	Не применяется
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.2, 4.3, 4.4), 5 (за исключением пунктов 5.2, 5.6, 5.7), 6 (пункты 6.3, 6.4), 7 (за исключением пунктов 7.1, 7.10, 7.15 - 7.17, 7.21, 7.22, 7.27), 8 (за исключением пунктов 8.8, 8.14, 8.16), 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.9, 10.12, 10.14, 10.15, 10.18)	Не применяется
СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.3, 4.7, 4.12 - 4.14, 4.16, 4.17, 4.19), 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7, 5.10, 5.15, 5.17, 5.22, 5.25, 5.26, 5.35, 5.37, 5.39, 5.43, 5.44, 5.47),	Не применяется

6 (пункты 6.1 - 6.4), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 - 9.15, 9.17)	
СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.4)	Не применяется
СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.3, 5.7 - 5.9, 5.11, 5.14, 5.15)	Не применяется
СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 (пункт 4.9), 6 (пункты 6.2, 6.4), 6.8 (пункт 6.8.19), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 7 (за исключением пунктов 7.6, 7.10, 7.18, 7.21)	Не применяется
СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.23, 5.27), 6 (пункты 6.5, 6.9), 8 (пункт 8.12), 10 (пункты 10.1, 10.2)	Не применяется
СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20, абзацы первый - третий пункта 5.1.21, пункты 5.1.22 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.18 - 5.2.20, 5.2.29, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7)	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12), 5 (пункты 5.1.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.3.1.3 - 5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.21, 5.3.2.2, 5.3.2.4 - 5.3.3.3, 5.3.3.5 - 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 - 6.3.1.2, 6.3.1.4 - 6.3.2.1, 6.3.2.4 - 6.3.3.1, 6.3.3.3 - 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1, 7.3.1.1 - 7.3.1.3, 7.3.1.5 - 7.3.1.10, 7.3.1.12 - 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 - 8.3.1.2, 8.3.2.2 - 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 - 11.2.6, 11.3.2 - 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2)	Не применяется
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.7 - 4.4, кроме абзацев первого, третьего и шестого пункта 4.5, пункты 4.6, 4.9 - 4.10, 4.11 (за исключением абзацев девятого и десятого), 4.12, 4.14, 4.15 (за исключением абзаца первого), 4.16 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункта 4.24 (за исключением абзаца четвертого), 4.25 (за исключением абзаца второго), 4.26, 4.29), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.6, 5.9 (за исключением абзаца второго), 5.10 - 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 - 5.40 (за исключением абзаца третьего), 5.41 - 5.45, 5.46 (за исключением абзаца первого), 5.48), 6 (пункты 6.1 - 6.5, 6.6 (за исключением абзацев второго, третьего и четвертого), 6.8 -	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

<p>6.9, 6.11 (за исключением абзацев третьего и четвертого), 6.12 (за исключением абзаца первого), 6.14 (за исключением абзаца первого), 6.15 - 6.19, 6.21, 6.23 - 6.32, 6.33 (за исключением абзаца третьего), 6.34 - 6.37, 6.38 (за исключением абзаца второго), 6.40, 6.41 (за исключением абзаца второго), 6.42 - 6.48, 6.49 (за исключением абзаца второго), 6.53, 6.54 (за исключением абзаца второго), 6.56 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.81 - 6.91, 6.93, 6.94), 7 (пункты 7.1, 7.2 (за исключением абзаца второго), 7.3, 7.4 (за исключением абзаца первого), 7.5, 7.8, 7.11 (за исключением абзаца второго), 7.12 - 7.17, 7.18 (за исключением абзаца первого), 7.19 - 7.22, 7.24 - 7.27, 7.35, 7.37 (за исключением последнего абзаца), 7.38, 7.39, 7.41 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1, 8.2 (за исключением абзацев первого и пятого), 8.3 (за исключением абзаца второго), 8.4 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30 (за исключением абзаца четвертого), 8.32, 8.34), 9, приложение Г</p>	
<p>СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9, 5.11, 5.16, 5.18), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.12, 7.14 - 7.18), 8 (пункты 8.2), 9 (пункты 9.7, 9.11 - 9.12), 10 (пункты 10.4 - 10.6, 10.9 - 10.17)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 - 5.1.1.12, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 - 5.2.3, 5.2.5, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.7, 5.4.1.8, 5.4.1.13, 5.4.1.15 - 5.4.1.17, 5.4.1.20 - 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.6 - 5.4.2.8, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.7 - 5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.17 - 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.9.1.1, 5.7.1.3 - 5.7.1.5, 5.7.1.7 - 5.7.1.21, 5.7.2.1 - 5.7.2.8, 5.7.2.11, 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 - 5.8.1.13, 5.8.1.15, 5.8.1.16, 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.7 - 5.8.2.12, 5.8.2.14, 5.8.2.16, 5.8.2.19, 5.8.2.21 - 5.8.2.31, 5.8.2.33 - 5.8.2.35, 5.8.2.37, 5.8.2.39, 5.8.2.41, 5.8.2.42, 5.8.2.44, 5.8.2.45, 5.8.3.1, 5.8.3.2, 5.8.3.5 - 5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1, 5.8.4.2, 5.8.4.4 - 5.8.4.9, 5.9.1.10, 5.9.1.12, 5.9.2.1 - 5.9.2.10, 5.9.2.12, 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1.1, 5.10.1.2, 5.10.1.5 - 5.10.1.13, 5.10.2.1 - 5.10.2.7, 5.10.3.2 - 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4, 5.10.4.6 - 5.10.4.13, 5.10.5.1, 5.10.5.2, 5.10.5.4 - 5.10.5.7, 5.10.6.1, 5.10.6.3 - 5.10.6.6, 5.10.6.8 - 5.10.6.10, 5.10.6.12 - 5.10.6.22, 5.11.1 - 5.11.5, 5.11.7 - 5.11.14, 5.12.1 - 5.12.10, 5.12.12, 5.12.14, 5.12.15, 5.12.18, 5.12.20 - 5.12.31, 5.12.33, 5.12.36 - 5.12.38, 5.13.1 - 5.13.5, 5.13.7 - 5.13.29, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.8 - 5.15.1.10, 5.15.1.18, 5.15.1.22, 5.16.1.1 - 5.16.1.4, 5.16.1.6 - 5.16.1.8, 5.16.1.10 - 5.16.2, 5.16.3 (за исключением пунктов 5.16.3.2, 5.16.3.6 - 5.16.3.8, 5.16.3.11), 5.16А (за исключением пунктов 5.16.4.1, 5.16.4.4, 5.16.4.7), 5.16.5 (за исключением пунктов 5.16.5.6, 5.16.5.12), 5.16.6.1 - 5.16.6.2, 5.16.6.4 - 5.16.6.6, 5.16.6.9 - 5.16.6.10, 5.16.6.13 - 5.16.6.18, 5.16.7.1, 5.16.7.3,</p>	<p>Не применяется</p>

<p>5.16.7.5 - 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.19.1.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.7, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 - 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.2.2, 6.32.3, 6.33.3, 6.3.4.5, 6.3.4.14, 6.35.1 - 6.35.3, 6.36.2 - 6.36.4, 6.4.1.1, 6.4.22, 6.4.3.2, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.55.2, 6.55.5, 6.6.1.1 - 6.6.2.3, 6.6.2.5 - 6.6.2.8, 6.6.2.10, 6.6.2.12, 6.6.2.13, 6.6.32 - 6.6.36, 6.6.3.8 - 6.6.3.10, 6.6.3.12, 6.6.3.15, 6.6.4.1, 6.6.4.4, 6.6.4.6 - 6.6.5.4, 6.6.5.6 - 6.7.2.6, 6.7.2.8 - 6.7.2.11, 6.7.3.1 - 6.73.3, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж</p>	
<p>СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 "Аэродромы". Разделы 1, 5 (пункты 5.6, 5.51 - 5.54, 5.57, 5.58), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.9, 6.19, 6.20, 6.23, 6.27, 6.30), 7 (за исключением пунктов 7.1.11, 7.2.3, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.12- 7.4.16, 7.5.6, 7.5.9, 7.6.2, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.12, 7.6.13, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.6), 8 (за исключением пунктов 8.2, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 8.14, 8.20, 8.21, 8.23, 8.24, 8.26), 9, 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.7, 10.8, 10.18, 10.20, 10.21)</p>	
<p>СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.9, 4.17, 4.18), 5 (подраздел 5.1 (за исключением пункта 5.1.1), 5.3 (за исключением пунктов 5.3.1.4, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.2.6, 5.3.2.8), 5.4 (пункты 5.4.1.1 - 5.4.1.12, 5.4.3.1, 5.4.32, 5.4.34, 5.4.35, 5.4.6.1, 5.4.6.3 - 5.4.6.6, 5.4.6.8, 5.4.6.10 - 5.4.6.12), подразделы 5.5 (за исключением пунктов 5.5.2.1, 5.5.2.15, 5.5.2.16), 5.6 (пункт 5.6.17), 5.8 (за исключением пунктов 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7), 5.9 (пункты 5.9.5.2- 5.9.5.8), 5.11 (за исключением пунктов 5.11.5, 5.11.8, 5.11.18, 5.11.23), 5.12 (за исключением пунктов 5.12.6.1, 5.12.6.4, 5.12.6.16), 5.13, 5.14), 6 (пункты 6.1.1 - 6.2.1.2, 6.2.1.4 - 6.2.1.10, 6.2.2.3- 6.2.2.8, 6.2.2.12, 6.2.2.14 - 6.2.5.1, 6.2.5.3 - 6.2.5.5, 6.2.5.7 - 6.2.5.17, 6.2.6.2 - 6.2.76, 6.2.7.8 - 6.2.9.8), 7 (за исключением пунктов 7.2.1.2, 7.2.1.12 - 7.2.1.14, 7.2.1.18, 7.2.2.4, 7.2.2.13, 7.2.5.3, 7.2.5.6, 7.2.6.3, 7.2.6.13), приложение А</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6 (за исключением пунктов 6.2, 6.6), 7 (подраздел 7.1), 8 (за исключением пункта 8.4), 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11 (за исключением пунктов 11.6, 11.12 - 11.15)</p>	<p>Не применяется</p>
<p>СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.7, 6.9, 6.10, 6.25 - 6.31, 6.33, 6.34), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 и абзаца четвертого пункта 9.13), 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28, 10.31, 10.33, 10.38, 10.39), 11 (пункты 11.6, 11.16), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.12 - 12.15, 12.17, 12.20), 13 (за исключением пункта 13.11), 15 (за исключением пунктов 15.4, 15.17 - 15.19), 16 (за исключением пунктов 16.3, 16.5, 16.7, 16.4,</p>	<p>Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования</p>

16.18, 16.22, 16.29, 16.Д5), 17 (за исключением пункта 17.7)	
СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7 (за исключением пунктов 7.2, 7.3, 7.5), 8 (за исключением пунктов 8.7, 8.9, 8.29, 8.30), 9 (пункт 9.3), 10, 11	Не применяется
СП 128.13330.2016 "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5, 6 - 10 (за исключением пункта 10.5.2), 11 (пункты 11.1.1 - 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е, И	Не применяется
СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Разделы 1, 3 - 13	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Разделы 1, 7, 8	Соблюдается с учетом выполнения требований свода правил при осуществлении архитектурно-строительного проектирования

1.6.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ:

Требования технического регламента	Обоснование соблюдения требования со ссылкой на нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций).
Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов	Соблюдается. В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа г. Одинцово Московской области: этажность - 2 этажа; отступ от границ участка предлагается установить - от северной границы – 8 м; - от южной границы – 0,4 м; - от западной границы – 2,26 м; - от восточной границы 1,65 м; .
Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов	Не требуется, так как объект не взрывопожароопасный.
Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов	Требование ст.68 ФЗ-123. На территории городского округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лестницами	Соблюдается. Минимальное расстояние от проектируемого жилого здания (II-я степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0) до жилых домов на соседних земельных участках (II-ой степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0) принимается не менее 6 м, что соответствует требованиям с п. 5.3.2 табл. 2 СП 4.13130.2013
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют здания складов нефти.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют автозаправочные станции.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений	Не требуется, так как отсутствуют резервуары сжиженных углеводородных газов.
Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют магистральные трубопроводы.
Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Требования к проектной документации на объекты строительства	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Нормативное значение пожарного риска для зданий и сооружений	Соблюдается. Требования ФЗ-123 выполнены в полном объеме, а также в полной мере выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Расчет величины пожарного риска не требуется.
Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений	Согласно статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ проектируемый Объект имеет объемно-планировочное решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. В соответствии с п. 6.2.2 СП 1.13130.2020 в каждом из блоков (секций) жилого дома эвакуация людей со второго этажа обеспечивается по внутренней открытой лестнице (2-го типа), ведущей в холл первого этажа, обеспеченного выходом наружу. Лестница может быть винтовой, а также с забежными ступенями Направление открывания дверей в блоках (секциях) жилого дома не регламентируется. Проект рассматриваемого жилого здания разработан в соответствии обязательными требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и соответствующих нормативных документов.

	В этой связи, согласно части 3 статьи 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», раздела 9 статьи 26 «Положения о составе разделов проектов и требованиях к их содержанию», расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей в проектируемом здании не производится.
Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях	Помещения блокируемых жилых домов системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не оборудуются. Эту роль выполняют автономные пожарные извещатели.
Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений	Согласно п. 6.2 табл. 1 СП 486.1311500.2020 помещения проектируемого блокированного жилого дома оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями независимо от площади. В соответствии с п. 4.4 СП 486.1311500.2020 в здании дымовыми пожарными извещателями защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.).
Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению	Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков
Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков	Согласно п. 6.5.6а) СП 2.13130.2020 требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности блокируемых жилых домов высотой до двух этажей включительно не предъявляются. ЕБВ качестве фундаментов проектируемого здания принят ленточный фундамент толщиной 400 мм на дренажной подушке из уплотненного щебня, с оклеечной гидроизоляцией и утеплением по периметру плитами из экструдированного пенополистирола. Наружные несущие стены – из керамического крупноформатного поризованного камня толщиной 510 мм, оштукатуренные паропроницаемой штукатуркой «Глимс» толщиной 30 мм и окрашенные фасадной краской. Перекрытия – монолитные железобетонные, опирающиеся на несущие стены и связанные в единый диск перекрытия стяжками, с устройством монолитных участков в зоне некратного расположения плит. Балки и перемычки – сборные железобетонные. Балки и стропильные конструкции кровли – деревянные, хвойных пород не ниже 2-го сорта. Стропильные конструкции опираются на

	<p>несущие стены и перекрытия через мауэрлаты и распределяющие балки.</p> <p>Кровля – уклонная, с покрытием из гибкой битумной черепицы на подкладочном ковре из ОСП-3 толщиной 25 мм по деревянной обрешетке.</p> <p>Согласно п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 деревянные балки и стропильные конструкции кровли подвергаются обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, что обеспечивает отнесение элементов покрытия к группе горючести Г2 (возвышение противопожарной стены над кровлей не менее 30 см).</p> <p>Внутренние лестницы - индивидуального изготовления.</p>
Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках	<p>Согласно п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 техническое помещение (котельная), размещаемая на 1-ом этаже каждого из блоков (секций), отделяется от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа (REI 45) и перекрытиями 3-го типа (REI 45), дверь противопожарная 2-го типа (REI 30).</p> <p>Помещения, предназначенные для размещения газового оборудования систем отопления жилых блоков (секций), обеспечиваются оконными проемами площадью не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещения.</p> <p>В соответствии с п. 6.11.7 СП 55.13330.2011 встраиваемый в жилой дом гараж на одно машиноместо отделяется от смежных помещений противопожарными перегородкой и перекрытием с пределом огнестойкости не менее EI 45/REI 45.</p>
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам	<p>Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ».</p> <p>Колодцы с пожарными гидрантами должны быть обозначены световыми указателями, расположенными на противостоящих наружных стенах здания, в зимнее время произведено их утепление и очистка от снега и льда, обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p> <p>Дороги, проезды и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.</p> <p>Исправность сетей наружного противопожарного водопровода и проверяется на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2001.</p>
Обеспечение деятельности пожарных подразделений	<p>Объект находится в радиусе обслуживания ПСЧ-3 ФГКУ «7-ой отряд ФПС ГУ МЧС России по МО» (г. Одинцово), расположенной на расстоянии 3,6 км, что в соответствии со статьей 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» обеспечивает прибытие первого пожарного подразделения за время, не превышающее 10 мин.</p>
Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими	<p>Соблюдается, при выполнении требований свода правил и при необходимости с подтверждением расчетом пожарных рисков</p>

установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения	
Требования пожарной безопасности к производственным объектам (ст.92-ст.93.1)	Не требуется.
Требования к размещению пожарных депо, дорогам, въездам (выездам) и проездам, источникам водоснабжения на территории производственного объекта (ст.97-ст.100)	Не требуется.

1.8 Заключение

- на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов: Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- на основании Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области" (в редакции постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2023 г. № 1912).

- Согласно пункту 11 статьи 11 правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области", для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил

- на основании вышеизложенного материала.

Вывод: для земельного участка с кадастровым номером: 50:20:0070227:15073, расположенным по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, ул Акуловская, требования Технических регламентов соблюдаются, и соответственно допускается уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровыми номерами: 50:20:0070227:15073 от западной границы участка от поворотной точки № 1 (55.654588 37.226784) до поворотной точки № 6 (55.654290 37.226793) в соответствии с ГПЗУ РФ-50-3-68-0-00-2023-16572 от 17.05.2023г. - 2,0 метра. с сохранением иных показателей и требований Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа

Московской области утверждены постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.09.2021 г. № 3471 "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) Одинцовского городского округа Московской области" (в редакции постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 03.04.2023 г. № 1912).

ПРИЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

1. Приложение № 1 Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта.

