

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу:
Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу:
Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

№ п/п	Содержание	Номера листов
1	2	3
1	Сведения об объекте	3
2	Сведения о местоположении границ объекта	4
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта	5
4	Схема расположения границ публичного сервитута	6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

**Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу:
Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	11 $\pm$ 1 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут площадью 11 кв.м на земли государственной неразграниченной собственности в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей "Газопровод среднего давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75", сроком на 10 лет, в пользу Акционерного общества «МОСОБЛГАЗ» (ИНН: 5032292612, ОГРН: 1175024034734, почтовый адрес: 143000, Московская область, город Одинцово, Транспортный проезд, дом 5, телефон: +7(498)690-43-04, электронная почта: zapad@mosoblgaz.ru)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу:
Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-50, зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	469360,99	2149351,18	Аналитический метод	0,10	-
2	469362,13	2149353,63	Аналитический метод	0,10	-
3	469358,55	2149355,41	Аналитический метод	0,10	-
4	469357,38	2149352,90	Аналитический метод	0,10	-
1	469360,99	2149351,18	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу:
Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат —

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

Публичный сервитут для строительства газопровода высокого давления $P \leq 0,3$ МПа по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., территория ПСК «Супонево-1» участок № 75
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Основной лист



Масштаб 1: 500

Подпись



Миннуллин М.М. Дата: 17 июля 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- граница земельного участка
- граница кадастрового квартала
- ось проектируемого газопровода

• 1
:1260
50:20:0050522
Газопровод среднего давления $P \leq 0,3$ МПа

- характерная точка границы зоны публичного сервитута
- номер земельного участка
- номер кадастрового квартала
- наименование оси проектируемого газопровода